


Renaissance


The Rebirth Of Art

Creative Jeil...2025 No.1



 JEIL&NOBLE

본카탈로그는 (주)제일방화문 디자인팀에서 제작한 것으로 (주)제일방화문의 동의 없이 무단 복제를 금합니다.



JI-400
고급컬러강판 도어



JI-401
고급컬러강판 도어



JI-402
고급컬러강판 도어



JI-403
고급컬러강판 도어



JI-404
고급컬러강판 도어



JI-404-1
고급컬러강판 도어



JI-316
고급컬러강판 도어



JI-316-1
고급컬러강판 도어



JI-801
고급컬러강판 도어



JI-802
고급컬러강판 도어



JI-803
고급컬러강판 도어



JI-313
고급컬러강판 도어



JI-313-1
고급컬러강판 도어



JI-314
고급컬러강판 도어



JI-314-1
고급컬러강판 도어



JI-315
고급컬러강판 도어



JI-804
고급컬러강판 도어



JI-805
고급컬러강판 도어



JI-806
고급컬러강판 도어



JI-807
고급컬러강판 도어



JI-808
고급컬러강판 도어



JI-493
고급컬러강판 도어



JI-494
고급컬러강판 도어



JI-440
고급컬러강판 도어



JI-431
고급컬러강판 도어



JI-423
고급도장마감 도어



JI-721
고급도장마감 도어



JI-443
고급도장마감 도어



JI-444
고급도장마감 도어



JI-445
고급도장마감 도어



JI-497
고급도장마감 도어



JI-424
고급도장마감 도어



JI-425
고급도장마감 도어



JI-426
고급도장마감 도어



JI-427
고급도장마감 도어




JI-428
고급도장마감 도어




JI-498
고급도장마감 도어



JI-499
고급도장마감 도어



JI-500
고급도장마감 도어



JI-706
고급도장마감 도어



JI-433
컬러강판 도어



JI-441
컬러강판 도어



JI-442
컬러강판 도어



JI-496
컬러강판 도어



JI-490
컬러강판 도어



JI-301
컬러강판 도어



JI-302
컬러강판 도어



JI-303
컬러강판 도어



JI-304
컬러강판 도어



JI-305
컬러강판 도어



JI-306
컬러강판 도어



JI-490-1
컬러강판 도어



JI-217
컬러강판 도어



JI-454
컬러강판 도어



JI-456
컬러강판 도어



JI-307
컬러강판 도어



JI-308
컬러강판 도어



JI-309
컬러강판 도어



JI-310
컬러강판 도어



JI-311
컬러강판 도어



JI-312
컬러강판 도어




JI-257
보급형 컬러강판 도어



JI-258
보급형 컬러강판 도어



JI-259
보급형 컬러강판 도어



JI-260
보급형 컬러강판 도어




JI-249
보급형 컬러강판 도어




JI-250
보급형 컬러강판 도어




JI-255
보급형 컬러강판 도어



JI-256
보급형 컬러강판 도어




JI-245
보급형 컬러강판 도어



JI-246
보급형 컬러강판 도어



JI-247
보급형 컬러강판 도어



JI-248
보급형 컬러강판 도어




JI-242
보급형 컬러강판 도어




JI-243
보급형 컬러강판 도어

Premium Color Steel Door

고급컬러강판 도어



Premium Color Steel Door 고급 컬러강판 도어



JI-400 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932	이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)	



JI-401 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932	이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)	



JI-402 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932	이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)	

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-403 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



Material :
SUSlike / Silk

JI-315 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-404 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-404-1 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



Material : SUSlike / Silk



JI-313 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)



Material : SUSlike / Silk



JI-313-1 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



Material : SUSlike / Silk



JI-314 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)



Material : SUSlike / Silk



JI-314-1 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



Material :
SUSlike / Silk



JI-316 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



Material :
SUSlike / Silk



JI-316-1 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-801 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-802 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 동일철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-803 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-804 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가




JI-805 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가

Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-806 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-807 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가




JI-808 고급 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="radio"/>	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	<input type="radio"/>	단열 후판 : 동일 철판
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="radio"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="radio"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="radio"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.


Premium Color Steel Door

고급 컬러강판 도어



JI-440 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-431 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-493 고급컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가


Premium Painting Door

고급도장마감 도어



Premium Painting Door

고급도장마감 도어 ※도장도어는 컬러변경이 가능합니다




JI-706 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 3D 스퀘어
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 3D 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-500 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : E.G.I 철판
비규격 사이즈	○	단열 후판 : E.G.I 철판

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-499 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 3D 스퀘어
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 3D 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-497 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 웨이브 철판
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 웨이브 철판

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-498 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 웨이브 철판
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 웨이브 철판

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-423 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Painting Door

고급도장마감 도어 ※도장도어는 컬러변경이 가능합니다



JI-424 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		


* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-425 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-426 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가

Premium Painting Door

고급도장마감 도어 ※도장도어는 컬러변경이 가능합니다



JI-427 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		


* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-428 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

* 유럽형은 내부무늬 불가



JI-443 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Premium Painting Door

고급도장마감 도어 ※도장도어는 컬러변경이 가능합니다




JI-444 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)



JI-445 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)



JI-721 고급도장마감 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 모던 스퀘어
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 스퀘어

40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>

932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)

* 유럽형은 내부무늬 불가

Color Steel Door

컬러강판 도어



Color Steel Door 컬러강판 도어



JI-301 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-302 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-303 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

Color Steel Door 컬러강판 도어



JI-304 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-305 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-306 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
48T	단열, 내화+단열	<input type="checkbox"/>
60T	단열, 내화+단열+결로	<input type="checkbox"/>
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Color Steel Door 컬러강판 도어



JI-307 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-308 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-309 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

Color Steel Door 컬러강판 도어



JI-310 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-311 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		



JI-312 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	단열 후판 : 모던 그레이
40T	단열, 내화, 내화+단열	○
48T	단열, 내화+단열	○
60T	단열, 내화+단열+결로	○
932 이상은 유럽형 제작 불가 (단, 대량 생산시 협의)		

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Color Steel Door 컬러강판 도어



JI-217 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○



JI-456 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○



JI-496 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○

Color Steel Door

보급형 컬러강판 도어



Color Steel Door

보급형 컬러강판 도어



JI-257 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○



JI-258 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○

Color Steel Door

보급형 컬러강판 도어



JI-259 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○



JI-260 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 동일 철판
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○
40T	내화+단열	○



JI-249 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○



JI-250 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	○	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	○	
사이즈	900*2100	○
	1000*2100	○

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Color Steel Door

보급형 컬러강판 도어




JI-247 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>



JI-248 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>



JI-255 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>



JI-256 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>


Color Steel Door

보급형 컬러강판 도어



JI-245 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>



JI-246 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>



JI-242 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>
40T	내화+단열	<input type="checkbox"/>



JI-243 보급형 컬러강판 도어

내부 무늬 적용	<input type="checkbox"/>	SD 후판 : 미러크리스탈
비규격 사이즈	<input type="checkbox"/>	
사이즈	900*2100	<input type="checkbox"/>
	1000*2100	<input type="checkbox"/>
40T	내화+단열	<input type="checkbox"/>

⚠ 본 제품은 인쇄된 색상이므로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Gallery Door - Glass Fire Steel Door 갤러리 도어 · 유리 방화문

갤러리 도어



Type A Type B-1 Type B-2



Type C-1 Type C-2 Type D

 유리두께 10T 이하 적용

 유리두께 10T 이상 적용

유리방화문




양개 유리방화문 편개 유리방화문

투명방화유리는 평상시에는 깨끗한 시야 확보와 채광 및 개방감을 얻을 수 있을 뿐 아니라, 화재 발생 시에는 30분에서 최대 1시간까지 화염을 견딜 수 있어 화재의 확산 방지와 내실자의 대피가 용이하기 때문에 화재진압 시 효과적으로 대처할 수 있습니다

방음 도어

방음 도어는 방음성(외부의 소음이 실내에 유입되지 못하도록 하고, 내부의 소음이 외부에 흘러나가지 않도록 하는 성능)이 우수하도록 차음성(공기 전송음 및 고체 전송음이 전달되지 않도록 차단하는 성능) 및 흡음성(소리를 흡수하고, 소리 에너지를 반사하지 않는 성능) 구조로 제작됩니다.

또한 고급스러우면서 클래식한 외관이 매력적인 도어로 문화예술회관, 법원 및 검찰청, 체육관, 공연장, 방송국, 박물관, 극장, 강당등에서 널리 사용되고 있으며, 요즘은 음악학원, 연주실등에서도 사용이 보편화 되는 추세입니다.



방음도어 (편개)

방음도어 (양개)

매립 도어

매립도어는 내부에 장착된 오토매틱(Automatic) 하부 힌지에 의하여 화재시 자동으로 폐쇄됩니다.



매립 도어 좌측 180°우측 90° 개방 상태



매립 도어 좌측 180°우측 90° 폐쇄 상태

인증서



제품인증서



특허증



방화문인증서



방화문인증서



방화문인증서



방화문인증서

건축법 개정안 주요내용

품질관리서

건축자재의 제조자,유통자,시공자,감리자는 품질관리서를 허가권자에게 제출

성능시험

제조업자,유통업자는 한국건설기술연구원 등 시험기관에 건축자재 성능시험 의뢰

정보제공

시험기관의 장은 성능시험 결과등을 국토교통부령으로 정하는 기관,단체에 제공

성능시험

정보를 제공받은 기관, 단체는 해당 건축자재 정보를 일반인이 알 수 있게 홈페이지 게시
(대한건축사협회 건축자재 정보센터 누리집 WWW.KIRAMAT.KIRA.OR.KR)

위법사항 확인 시

건축관계자 제재 [건축법 제 52조의 3]

- 해당 건축자재 사용하여 시공한부분 : 시공부분 시정, 공정 공사중단 및 건축자재 사용 중단 명령
- 해당 건축자재 공사현장 반입 및 보관 : 건축자재 사용 중단 명령


제조,유통업체 제재

- 건축법 제108조[벌칙] 처분 및 관계기관에 영업정지 등 요청[건축법 제53조의 3]
- 국토교통부에서 산업통상자원부[국가기술표준원]에 KS 인증 품목 취소 요청 [산업표준화법 제 20조 시판품 조사 등]
- 제조업자 및 유통업자는 건축물의 안전과 기능에 지장을 주지 아니하도록 건축자재를 제조, 보관 및 유통관리에 대한 의무 위반 [건축법 제52조의 3 제1항]-건축자재의 제조 및 유통관리


※ 위반할 경우 5천만원 이하의 벌금[건축법 제108조]
[3년 이하 징역,5억원 벌금 19.04.23 개정,6개 월 후 시행]
※ 방화에 지장이 없는 재료 사용, 건축자재의 제조 및 유통관리, 품질관리서 제출의무

도면

양개도



편개도



고효율 복합기능 도어

단열 · 결로 · 차열 · 기밀성능도어

노블도어-Q_i60e_FSD 성능



단열

1.128 W/m²

1.128 W/m²-K의 단열 성능 구현으로 외부와의 온도 차이로 인한 냉난방 에너지 손실을 줄일 수 있습니다.



결로

TDR 0.20

2지역 성능을 구현하여 내·외부 온도차에 의한 물방울 생성을 방지하여 습기생성으로 인한 곰팡이, 세균의 발생을 방지합니다.



내화

비차열 60분(차열 30분)

비차열 60분(차열 30분)의 성능을 보유하여 화재 시미처 대피하지 못한 재실자의 안전을 확보할 수 있습니다.




기밀


0.44 m³/(m²-h)

1등급 최고수준의 기밀성능으로 외부의 공기를 완벽하게 차단합니다.

노블도어-Q_i60e_FSD 상세도



노블도어-Q_i60e_FSD 인증서



디지털 도어락



H-4700

무타공 미니주키 2-way (번호 + 카드)

색상	BODY : Black
	WINDOW : Black
크기(mm)	80(W) * 245(H) * 64(D)

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- 매너기능
- 카드 50개 등록
- 핸들 작동 방식 : 핸들 타입
- 허수 기능
- 화재 감지 센서 내장
- 강제 잠금 기능
- 전기 충격 무력화 기능
- 도난 및 장난 방지



H-7700

무타공 미니 푸시풀 3-way (번호+카드+비상키)

색상	BODY : Gold, Dark gray
	WINDOW : Black
크기(mm)	85(W) * 395(H) * 63(D)

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- 매너기능
- 카드 50개 등록
- 패턴 인증 방식 적용
- 핸들 작동 방식 : 푸시풀(Push-Pull) 타입
- 문열림 및 잠금 알림 LED
- 화재 감지 센서 내장
- 전기 충격 무력화 기능
- 도난 및 장난 방지



H-6100

타공 주키 3-way (번호+카드+비상키)

색상	BODY : Black
	WINDOW : Black
크기(mm)	81(W) * 320(H) * 62(D)

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- 매너기능
- 카드 50개 등록
- 핸들 작동 방식 : 핸들 타입
- 비정상 작동에 30초 정지 및 비상키 사용 가능
- 허수 기능
- 화재 감지 센서 내장
- 전기 충격 무력화 기능
- 도난 및 장난 방지



H-7802

타공 푸시풀 3-way (번호+카드+비상키)

색상	BODY : Gold, Dark gray
	WINDOW : Black
크기(mm)	85(W) * 395(H) * 63(D)

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- 매너기능
- 카드 50개 등록
- 패턴 인증 방식 적용
- 핸들 작동 방식 : 푸시풀(Push-Pull) 타입
- 문열림 및 잠금 알림 LED
- 화재 감지 센서 내장
- 전기 충격 무력화 기능
- 도난 및 장난 방지

디지털 도어락



H-920

신제품 오토락 3-way (번호 + 카드 + 비상키)

색상	BODY : Black
	WINDOW : Black
크기(mm)	85.4(W) * 380.4(H) * 65.9(D)

- 자율 안전 확인(KC) 획득 제품
- 카드 50개 등록
- 허수번호 터치 기능
- 화재 감지 센서 내장
- 전기 충격 무력화 기능
- 결로 및 내화성 강화
- Zero Step (Auto Lock)
- 제품 구성 단순화
- 내부 보안까지 안전화

도어체크



말굽



기타부속



컵핸들



현관정



레버락

Jp JEIL&NOBLE